

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ RU Д-СН.АБ03.В.00017/19**

(регистрационный номер декларации о соответствии)

**Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Монарх Бизнес Клуб-МСК»**  
111033, Россия, город Москва, улица Золоторожский вал, дом 11, строение 21  
ОГРН: 1137746365613, телефон: +74952303019, факс: +74952151569, e-mail: n.zuss@mbc-m.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

**Изготовитель: CHANGZHOU DONGJIA DECORATIVE MATERIALS CO.,LTD.**  
SOUTH OF INDUSTRIAL ZONE, CUIQIAO HENGLIN CHANGZHOU JIANGSU, CHINA (Китай)  
Телефон: +00865195196598, факс: +00865198505688

(наименование и местонахождение изготовителя)

**Заявитель подтверждает, что продукция:**

Покрытие напольное многослойное модульное кварц-виниловое в пластинах, торговая марка Zeta, толщина от 2 до 8 мм.

**код ОК 034 (ОКПД 2) 22.23.11 код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 90 000 0**

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

код ОК 005-(ОКП) и (или) ТН ВЭД

**соответствует требованиям технического регламента**

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

**Схема декларирования соответствия 1д**

**Проведение исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:**

---

**Иные сведения:**

- Протокол испытаний № АПБ-038/06-2019 от 28.06.2019, ИЛ ООО «ПСК», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г.;  
показатели пожарной опасности: группа распространения пламени – РП4, группа воспламеняемости – В3, группа по дымообразующей способности – Д3, группа по токсичности продуктов горения – Т4.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**Заявление заявителя:** Продукция не предназначена для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону.

Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции Требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Заявитель выполняет по договору № ММО1-2019 от 18 февраля 2019 функции иностранного изготовителя (продавца) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ).

Срок действия декларации о соответствии с 04.07.2019 г. по 03.07.2022 г.



**Заявитель**

подпись

**М.В. Бабаян**

инициалы, фамилия

**Декларация о соответствии зарегистрирована 04 июля 2019 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ», 119285, РОССИЯ, г. Москва, Воробьевское ш, д. 6, подвал, пом. 2, каб. 8, ОГРН 5147746027424, аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ03 выдан 25.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.06.2015 г.), тел.: (495) 971-54-66

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)



**М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии**

подпись

**М.А. Сметанин**

инициалы, фамилия